



Medworld

Móveis Hospitalares

— CATÁLOGO DE PRODUTOS —

MGA TRANSPORTES

Transportando com cuidado o que a Medworld fabrica com carinho.



contato@mgaterraplanagem.com.br

WWW.MGATERRAPLANAGEM.COM.BR



UMA TRAJETÓRIA DE 15 ANOS SIGNIFICA **EXCELÊNCIA**

Desde 1999, a **MEDWORLD** trabalha produzindo **MÓVEIS HOSPITALARES FUNCIONAIS**, que aliam **SOFISTICAÇÃO**, **INOVAÇÃO TECNOLÓGICA** e **PRECISÃO TÉCNICA**.

Nossos produtos são **EXCLUSIVOS** e confeccionados com um **DESIGN ARROJADO**, o que garante **CONFORTO E BEM-ESTAR** para quem os utiliza, além de otimizar esteticamente os ambientes nos quais estão sendo utilizados. Entre eles, dois móveis podem ser destacados: cama e camas infantis, que já receberam o **PRÊMIO HOSP VIP** e foram destaque em suas respectivas categorias. O nosso trabalho combina **QUALIDADE TÉCNICA** e um forte **RESPEITO** a você, cliente, prezando por uma **RELAÇÃO SÓLIDA E CONFIÁVEL**. Unir todas estas características positivas não é uma tarefa simples. No entanto, é especialidade da **MEDWORLD**. Para conhecer os nossos produtos e descobrir o que temos de melhor para oferecer ao seu hospital, **CONHEÇA O NOSSO CATÁLOGO**.

 **Medworld**
Móveis Hospitalares





LINHA Flex

A beleza e inovação que o seu ambiente hospitalar merece.

PLD 1023 - Cama Fawler Elétrica Flex com Leito Giratório

PLD 313 - Sofá Cama Flex

PLD 224 - Mesa para Acompanhante Flex

PLD 212 - Mesa de Cabeceira Flex

PLD 112 - Armário Flex

PLD 907 - Colchão para Cama PLD 1023



PLD 1029- Cama Fawler Elétrica Clean

PLD 347 - Sofá Cama Clean

PLD 297 - Poltrona Reclinável Clean

PLD 211 - Mesa de Cabeceira Clean

PLD 450 - Cadeira Assento e Encosto Plástico

PLD 254 - Mesa de Refeição Vision

PLD 900 - Colchão para Cama Hospitalar

LINHA

Clean

Tecnologia e Design a favor da saúde e do bem-estar.



PLD 1010 - Cama Fowler Elétrica Sublime

PLD 218 - Mesa de Cabeceira Sublime

PLD 294 - Poltrona Reclinável Deslizante Sublime

PLD 304 - Sofá Cama Sublime

PLD 900 - Colchão para Cama Hospitalar

LINHA

Sublime

*Um apartamento top de linha em **design e conforto.***



LINHA

Pipoka

Mais aconchego e descontração para a recuperação dos pequenos.

PLD 149 - Cama Berço Elétrico com Elevação Pipoka

PLD 902 - Colchão para Cama Berço

PLD 216 - Mesa de Cabeceira Pipoka

PLD 299 - Poltrona Reclinável Pipoka

PLD 319 - Sofá Cama Pipoka


PLD 137 - Conjunto de Mesa e 4 puff's Pipoka



LINHA Class

Mais *inacreditável* que a beleza é o *preço*.

- PLD 1017** - Cama Fawler Elétrica Class
- PLD 900** - Colchão para Cama Hospitalar
- PLD 215** - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Class
- PLD 298** - Poltrona Reclinável Class
- PLD 318** - Sofá Cama Class

- 
- PLD 1004** - Cama Fawler Elétrica com Elevação
 - PLD 900** - Colchão para Cama Hospitalar
 - PLD 505** - Par de Grades Cromadas com Movimento Giratório
 - PLD 220** - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Lune
 - PLD 290** - Poltrona para Descanso e Amamentação Lune
 - PLD 307** - Sofá Cama Lune
 - PLD 129** - Berço Pediátrico com Cesto Acrílico Lune
 - PLD 497** - Colchonete

LINHA

Lune



LINHA

Supreme

Mais *inacreditável* que a beleza é o *preço*.

PLD 1012 - Cama Fawler Supreme

PLD 900 - Colchão para Cama Hospitalar

PLD 219 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Supreme

PLD 306 - Sofá Cama Supreme

PLD 288 - Poltrona Reclinável Supreme

PLD 207 - Escadinha Dois Degraus Future



PLD 1013 - Cama Fowler Elétrica Supreme

PLD 900 - Colchão para Cama Hospitalar

PLD 506 - Par de Grades Cromadas

PLD 255 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada

PLD 296 - Poltrona Reclinável, Giratória e Balanço

PLD 305 - Sofá Cama Giratória Idealee

LINHA

Idealle

Ideal para acomodar pacientes e acompanhantes com conforto.

A modern hospital room with purple walls and white furniture. The room features a hospital bed with a white frame and purple accents, a matching bedside table, a purple armchair, and a purple sofa. The room is well-lit with natural light from a window with blinds and a floor lamp. The overall aesthetic is clean and professional.

PLD 160 - Cama Três Manivelas

PLD 900 - Colchão para Capa Hospitalar

PLD 509 - Grades Escamoteáveis Inox

PLD 240 - Mesa de Cabeceira Vision

PLD 254 - Mesa de Refeição Vision

PLD 308 - Poltrona Vision de Um Lugar

PLD 206 - Escadinha Dois Degraus Inox

PLD 310 - Sofá Cama Vision

LINHA

Vision

*A linha **campeã de vendas**, que vai fazer sucesso em seu hospital*



LINHA Plus

Os seus pacientes com **muito mais conforto.**

- PLD 610** - Maca Elétrica Plus
- PLD 405** - Carro de Medicamentos Plus
- PLD 401** - Carro de Emergência Plus
- PLD 335** - Suporte de Soro Pintado Plus
- PLD 337** - Mocho com Encosto Plus
- PLD 338** - Mesa Auxiliar Plus
- PLD 440** - Longarina Três Lugares
- PLD 498** - Colchonete para Maca



LINHA

Upa!

PLD 155U - Cama Berço Upa! - Cabeceira de Urso

PLD 155C - Cama Berço Upa! - Cabeceira Cachorro

PLD 282 - Poltrona Versátil

PLD 120 - Berço Pediátrico Fluffy

PLD 348 - Sofá Cama Upa!

PLD 223 - Mesa de Cabeceira Upa!

PLD 497 - Colchonete



PLD 1005 - Cama Fawler Motor e Manivelas Versátil sem Grade

PLD 349 - Sofá Cama Versátil II

PLD 351 - Poltrona Reclinável Versátil II

PLD 213 - Mesa de Cabeceira Versátil II

PLD 207 - Escada Dois Degraus Pintada Future

LINHA

Versátil



LINHA

Squadro

PLD 1007 - Cama Fawler Squadro

PLD 278 - Poltrona Reclinável Squadro

PLD 312 - Sofá Cama Squadro

PLD 202 - Escadinha dois Degraus

PLD 217 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Squadro

PLD 900 - Colchão

* **opcional: PLD 1008** - Cama Fawler Elétrica Squadro



- PLD 169** - Cama Fawler Cabeceiras em P.U.
- PLD 900** - Colchão para Cama Hospitalar
- PLD 508** - Grades Escamotáveis Cromadas
- PLD 239** - Mesa de Cabeceira Lumine
- PLD 257** - Mesa de Refeição Luxo
- PLD 289** - Poltrona para Descanso Lumine
- PLD 320** - Sofá cama Lumine II
- PLD 204** - Escadinha Dois Degraus Cromados

LINHA

Lumine



LINHA

Lumine Infantil

PLD 150 - Cama Berço Retrátil

PLD 905 - Colchão para Berço Retrátil

PLD 239 - Mesa de Cabeceira Lumine

PLD 257 - Mesa de Refeição Luxo

PLD 289 - Poltrona para Descanso Lumine

PLD 320 - Sofá Cama Lumine II

PLD 204 - Escadinha Dois Degraus Cromada



LINHA

Personalle

Funcionalidade presente em cada detalhe.

- PLD 267** - Mesa de exames clínicos Personalle
- PLD 107** - Armário Vitrine com Gaveteiro Personalizado
- PLD 1182** - Carro Curativo II



- PLD 268** - Mesa Exames Ginecológicos Elegance
- PLD 207** - Escadinha Dois Degraus Future
- PLD 1181** - Carro Curativo Com Balde e Bacia
- PLD 1230** - Mesa Auxiliar 40x60cm totalmente em inox

LINHA

Elegance

Elegância é receber sempre da melhor maneira possível.

The background image is a blurred photograph of a hospital ward. It shows several hospital beds with white linens and blue accents. In the background, a person is visible, possibly a nurse or doctor, standing near a bed. The room has yellow walls and a blue door on the left. The overall scene is brightly lit and clean.

CAMAS

PLD 1023 - Cama Fawler Elétrica Flex com Leito Giratório

A primeira cama com **leito giratório** do Brasil. Mais uma **inovação** da Medworld.

- Acionamento dos movimentos feitos por cinco motores elétricos controlados por comando manual.
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico e detalhe em laminado decorativo.
- Carenagem em material termoplástico de alta resistência.
- Pés dotados de rodízios de 5" de diâmetro, sendo os quatro com freios.
- Acompanha par de grades giratórias em material termoplástico com laminado decorativo.
- Acompanha suporte de soro cromado.
- Dimensões máximas: comprimento total 2290mm x largura total 950mm x largura com grades 1030mm x altura total quando abaixada 790mm.
- Dimensões do leito: comprimento 1980mm x altura elevado 750mm x altura abaixado 450mm x largura 800mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Fawler, Semi-Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado, Elevação, Trendelemburg Total, Proclive Total e Giro do Leito.



PLD 1010 - Cama Fawler Elétrica Sublime

- Acionamento dos movimentos através de motores elétricos por comandos de membrana embutidos nas grades laterais (lado interno e externo) e supervisor na peseira da cama;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência e detalhe em laminado decorativo;
- Grades em termoplástico (polímero artificial) com movimentos articuláveis e retráteis, sendo duas com controles embutidos e duas sem controle.
- Base de tubos de aço e carenagem em material plástico de alta resistência com detalhes em laminado decorativo;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira, incorporado ao design da cama;
- Estrutura do leito em tubos de aço quadrado;
- Leito em fiberglass;
- Pés com rodízios de 5" de diâmetro, com controle de freio central através de pedal cromado, o qual possibilita três estágios - livre, alinhado e parado;
- Acompanha suporte de soro inox;
- Acompanha bateria auxiliar para falta de energia;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Possui acionamento para movimento de CPR;
- Dimensões máximas: comprimento total 2250mm x largura total 1050mm x altura total 1170mm

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Elevação Horizontal, Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado, Trendelemburg e Proclive.



PLD 1009 - Cama Fawler Elétrica Sublime Clean

- Acionamento dos movimentos através de motores elétricos com comandos de membrana embutidos nas grades laterais (lado interno e externo) e supervisor na peseira da cama;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência e detalhe em laminado decorativo;
- Grades em P.U. (poliuretano injetado) com movimentos articuláveis e retráteis, sendo duas com controles embutidos e duas sem controle
- Base de tubos de aço e carenagem em material plástico de alta resistência com detalhes em laminado decorativo;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira; design incorporado na cama
- Estrutura do leito em tubos de aço quadrado;
- Leito em chapa de aço pintada;
- Pés com rodízios de 5" de diâmetro; sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal
- Acompanha suporte de soro inox;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Possui acionamento para movimento de CPR;
- Opcional rodízios com sistema de freio central;
- Opcional bateria auxiliar para falta de energia.
- Dimensões máximas: comprimento total 2250mm x largura total 1050mm x altura total 1170mm
- Dimensões máximas: comprimento 2000mm x largura 900mm x altura elevado 750mm e altura elevado 550mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Elevação Horizontal, Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado, Trendeleburg e Proclive.



PLD 1017 - Cama Fawler Elétrica Class

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Movimento trendelemburg acionado através de pistão a gás;
- Base em tubo de aço redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência;
- Quatro grades (retráteis) em material termoplástico de alta resistência com movimento articulável;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2170mm x largura total 850mm;
- Dimensões do leito: comprimento 2000mm x largura 800mm x altura elevado 750mm e altura abaixado 550mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Elevação Horizontal, Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado e Trendelemburg.



PLD 1029 - Cama Fawler Elétrica Clean

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência;
- Base de tubos retangulares e carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Para-choques redondos na cabeceira e peseira;
- Quadro do leito em tubos retangulares;
- Leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Quatro grades em material termoplástico de alta resistência, que executam os movimentos giratórios e retráteis para baixo do leito;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2070mm x largura total 1070mm x altura máxima 1200mm e altura mínima 1000mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1885mm x largura 900mm x altura elevado 750mm e altura abaixado 550mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Elevação Horizontal, Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado e Trendelemburg.



PLD 1024 - Cama Fowler Duas Manivelas Class

- Acionamento através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência e detalhe em laminado decorativo;
- Grades em material termoplástico de alta resistência com movimentos articuláveis e retráteis com detalhe em laminado decorativo;
- Base de tubos de aço redondos, com detalhe em madeira com laminado decorativo;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Quadro do leito em tubos retangulares e leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2170mm x largura total 840mm x altura total 1150mm;
- Dimensões do leito: comprimento 2000mm x largura 800mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fowler, Fowler, Flexão, Cárdico e Sentado.



semi-fowler



fowler



flexão



sentado



cárdico

PLD 1031 - Cama Fawler Elétrica Clean Leito Plástico

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência;
- Base de tubos retangulares e carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Pára-choques redondo na cabeceira e peseira;
- Quadro do leito em tubos redondos;
- Leito em plástico PSAI (Poliestireno de Alto Impacto);
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Quatro grades em material termoplástico de alta resistência, que executam os movimentos giratórios e retráteis para baixo do leito;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2070mm x largura total 1070mm x altura máxima total 1200mm x altura mínima total 1000mm;
- Dimensões altura mínima do leito 570mm x altura elevado do leito 800mm x largura do leito 900mm x comprimento do leito 1915mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação horizontal



PLD 1033 - Cama Fawler Elétrica 300

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência;
- Quatro grades em material termoplástico de alta resistência, que executam movimentos giratórios;
- Leito em chapa de aço com estrutura reforçada de tubos de aço;
- Estrutura da cama em tubo de aço retangular com parede de 3mm de espessura;
- Base em tubos de aço;
- Carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Rodízios de 6" sendo dois com freios em diagonal;
- Pára-choques de borracha na cabeceira (removíveis);
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acompanha alça reforçada para auxiliar o transporte da cama, encaixada na cabeceira e na peseira da cama;
- A estrutura foi projetada para suportar peso de até 300 kg;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Opcional colchão com alta densidade, especial para pessoas obesas;
- Dimensões: comp. 2150mm x largura 1040mm x altura do leito 650mm (medidas internas do leito: comp. 1895 x largura 900mm x largura total da cama com as grades 1120mm x comprimento total sem as alças 2040mm).

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação horizontal



PLD 1012 - Cama Fowler Supreme

- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Leito chapa de aço perfurada;
- Base em tubos de aço redondo;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em material termoplástico de alta resistência;
- Para-choque de borracha na cabeceira removível;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2090mm x largura total 920mm x altura total 1000mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fowler, Fowler, Flexão, Cárdico, Sentado e Trendelemburg.



PLD 1003 - Cama Fawler Eletrica Clean

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual com fio;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência;
- Base de tubos retangulares e carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Pára-choques redondo de borracha na cabeceira e peseira;
- Quadro do leito em tubos retangulares;
- Leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Quatro grades em material termoplástico de alta resistência, que executam os movimentos giratórios e retráteis para baixo do leito;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 1100mm.
- Dimensões do leito: altura mínima do leito 550mm x altura elevado do leito 750mm x largura do leito 900mm x comprimento do leito 1955mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:
fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, proclive sentado e elevação horizontal



PLD 1020 - Cama Fawler Elétrica com Elevação

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Base em tubo de aço redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência;
- Quatro grades com movimento giratório e trava (retráteis) em material termoplástico de alta resistência com estrutura interna em aço;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 950mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1915mm x largura 900mm x altura elevado 750mm e altura abaixado 550mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Elevação Horizontal, Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado e Trendelemburg.



PLD 160 - Cama Fawler Três Manivelas

- Acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Carenagem em fiberglass que recobre a estrutura;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em material termoplástico de alta resistência;
- Para-choque de borracha removível na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da cabeceira, peseira e carenagem em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 900mm x altura total 1100mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1920mm x largura 830mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-fawler, Fawler, Flexão, Sentado, Cárdico, Trendelemburg e Proclive.



semi-fawler



fawler



flexão



sentado



cárdico



trendelemburg



proclive

PLD 169 - Cama Fawler Cabeceira e Peseira em P.U.

- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Leito de chapa de aço perfurada;
- Pés recuados em tubos de aço quadrado;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em material termoplástico de alta resistência, com acabamento em laminado decorativo;
- Para-choque de borracha na cabeceira removível;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2090mm x largura total 920mm x altura total 940mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:


Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado e Trendelemburg.



semi-fawler




fawler




flexão



sentado



cárdico




trendelemburg

PLD 1015 - Cama Fawler Elétrica para Obesos Grade Inox

- Acionamento dos movimentos através de motores elétricos com controle manual;
- Cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em P.U. (poliuretano injetado) com detalhe em laminado decorativo;
- Leito em chapa de aço perfurada com estrutura reforçada de tubos de aço quadrados com parede de 3mm de espessura;
- Estrutura da cama em tubo de aço retangular com parede de 3mm de espessura;
- Base em tubos de aço com carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Rodízios de 6" sendo dois com freios em diagonal;
- Para-choque em torno de toda cabeceira e peseira;
- Acompanha alça reforçada para auxiliar o transporte do paciente, em tubo de aço inox (opcional cromada), podendo ser encaixada tanto na cabeceira quanto na peseira da cama;
- A estrutura foi projetada para suportar peso de até 350kg;
- Opcional colchão com alta densidade, especial para pessoas obesas;
- Dimensões máximas: comprimento total 2240mm x largura total 1000mm x altura total 1000mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Elevação Horizontal, Semi-fawler, Fawler, Flexão, Cárdico e Sentado.



PLD 1030 - Cama Fawler Elétrica com Pistão

- Movimento de Trendelemburg acionado através de pistão a gás;
- Acionamento dos movimentos através motor elétrico com controle manual;
- Cabeceira e peseira removíveis em material de alta resistência (P.U.), com detalhes em laminado decorativo;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Estrado com longarinas em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço;
- Base em tubos de aço redondo;
- Pés com detalhes em laminado decorativo;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Opcional Par de Grades;
- Dimensões máximas: comprimento total 2240mm x largura total 1000mm x altura total 1000mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.
- Colchão opcional.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado e Trendelemburg.



semi-fawler



fawler



flexão



cárdico



sentado



trendelemburg

PLD 1042 A

Cama Fawler 3 Manivelas Cabeceira em Plástico



- Acionamento através de três manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis em termoplástico de alta resistência;
- Carenagem em fiberglass com detalhes em laminado decorativo;
- Base de tubos retangulares de 30mm x 50mm;
- Pára-choques de borracha na cabeceira (removíveis);
- Quadro de suporte do leito em tubos retangulares de 20mm x 50mm;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Pés com rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Opcional: Grades e colchão.
- Dimensões do leito: comprimento 2120mm x largura 900mm x altura total 1100mm x Comprimento do leito 1920mm x Largura do leito 830mm e Altura do leito elevado 650mm

PLD 1042 B

Cama Fawler 3 Manivelas Cabeceira em Plástico



- Acionamento através de três manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis em termoplástico de alta resistência;
- Carenagem em fiberglass com detalhes em laminado decorativo;
- Base de tubos retangulares de 30mm x 50mm;
- Pára-choques de borracha na cabeceira (removíveis);
- Quadro de suporte do leito em tubos retangulares de 20mm x 50mm;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Pés com rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Opcional: Grades e colchão.
- Dimensões do leito: comprimento 2120mm x largura 900mm x altura total 1100mm x Comprimento do leito 1920mm x Largura do leito 830mm e Altura do leito elevado 650mm

PLD 1044 A Cama Fawler 3 Manivelas com Elevação



- Acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo de aço redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência;
- Para-choques redondo de borracha na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Par de grades são opcionais.
- Dimensões do leito: comprimento 2120mm x largura total 950mm x Comprimento do leito 1915mm x Largura do leito 900mm e Altura do leito elevado 750mm

PLD 1044 B Cama Fawler 3 Manivelas com Elevação



- Acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo de aço redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência;
- Para-choques redondo de borracha na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Par de grades são opcionais.
- Dimensões do leito: comprimento 2120mm x largura total 950mm x Comprimento do leito 1915mm x Largura do leito 900mm e Altura do leito elevado 750mm

PLD 1027

Cama Fawler Motor, Manivela e Pistão Class



PLD 1021

Cama Fawler Três Manivelas com Elevação



- Quadro do leito em tubos de aço retangulares;
- Leito em chapa de aço;
- Acompanha o suporte de soro cromado;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Base em tubo de aço redondo;M
- Movimento trendelemburg acionado através de pistão a gás;
- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual ou duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resitência;
- Quatro grades (retráteis) em material termoplástico de alta resistência com movimento articulável;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Dimensões máximas: comprimento total 2170mm x largura total 835mm x altura total 1150mm;
- Dimensões do leito: comprimento 2000mm x largura 800mm x altura elevado 750m e altura abaixado 550mm.

- Acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo de aço redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência;
- Quatro grades com movimento giratório e trava (retráteis) em material termoplástico de alta resistência com estrutura interna em aço;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 950mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1915mm x largura 900mm x altura elevado 750mm e altura abaixado 500mm.

PLD 1026

Cama Fawler Elétrica Max



PLD 1014

Cama Fawler Três Manivelas com Elevação



- Quadro do leito em tubos retangulares;
- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 6" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Quatro grades em P.U. (poliuretano injetado) com estrutura interna em aço com movimentos giratório e retrátil com trava;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência;
- Dimensões máximas: comprimento total 2150mm x largura total 950mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1915mm x largura 900mm x altura elevado 750mm e altura abaixado 550mm;
- Suporta até 220 Kg.

- Acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Carenagem em fiberglass que recobre a estrutura;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em material termoplástico de alta resistência;
- Para-choque de borracha removível na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 900mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 830mm x altura elevado 750mm e altura abaixado 550mm.

PLD 1016

Cama Fawler Elétrica para UTI



PLD 1004

Cama Fawler Elétrica com Elevação



- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Base em tubo de aço redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em material termoplástico de alta resistência;
- Quatro grades com movimento giratório e trava (não retráteis) em material termoplástico de alta resistência com estrutura interna em aço;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acabamento da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2080mm x largura total 850mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1890mm x largura 670mm x altura elevado 700mm e altura abaixado 500mm.

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Carenagem em fiberglass que recobre a estrutura;
- Quadro de suporte do leito em tubo de aço retangular e leito de chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da cabeceira, peseira e carenagem em laminado decorativo;
- Para-choque de borracha removível na cabeceira;
- Dimensões máximas: comprimento total 2125mm x largura total 900mm;
- Dimensões do leito: comprimento 2040mm x largura 820mm x altura elevado 700mm e altura abaixado 500mm.

PLD 174

Cama Fawler Cabeceira e Peseira Elétrica em P.U.



- Cama articulável para movimentos Fawler, Semi-fawler, Trendelemburg, Flexão, Cárdico e Sentado.
- Acionamento através de motor elétrico dotado de controle manual;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Cabeceiras removíveis em poliuretano injetado com detalhes em laminado decorativo;
- Rodízios de 3", sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Opcional grades e colchão;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 920mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

PLD 1013

Cama Fawler Elétrica Supreme




- Cama articulável para movimentos Fawler, Semi-fawler, Trendelemburg, Flexão, Cárdico e Sentado;
- Acionamento através de motores elétricos com controle manual;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Cabeceiras removíveis em poliuretano injetado com detalhes em laminado decorativo;
- Rodízios de 4", sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Para-choque de borracha na cabeceira (removíveis);
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Opcional grades e colchão;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 920mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

PLD 1041 - Cama Fawler duas Manivelas

- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito de chapa de aço;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em tubo de aço redondo pintado, com acabamento em painéis de madeira revestidos por laminado decorativo e cantos arredondados;
- Para-choque de borracha removível na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acompanha par de grades pintada;
- Dimensões máximas: comprimento total 2050mm x largura total 920mm x altura total 1080mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-fawler, Fawler,
Flexão, Cárdico.




PLD 1007 - Cama Fawler Squadro

- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito de chapa de aço;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em tubo de aço redondo pintado, com acabamento em painéis de madeira revestidos por laminado decorativo e cantos arredondados;
- Para-choque de borracha removível na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acompanha par de grades pintada;
- Dimensões máximas: comprimento total 2050mm x largura total 920mm x altura total 1080mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-fawler, Fawler,
Flexão, Cárdico.



PLD 1008

Cama Fawler Elétrica Squadro



PLD 1005

Cama Fawler Motor e Manivelas Versátil



- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Base em tubo redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito de chapa de aço;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios na diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em tubo de aço redondo pintado, com acabamento em painéis de madeira revestidos por laminado decorativo e cantos arredondados;
- Para-choque de borracha removível na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acompanha par de grades pintadas;
- Dimensões máximas: comprimento total 2050mm x largura total 820mm x altura total 1080mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 800mm x altura 650mm.

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual ou por duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito de chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência, com detalhe em laminado decorativo;
- Para-choques em perfil de borracha que envolve toda a cabeceira e peseira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2180mm x largura total 840mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1960mm x largura 800mm x altura 670mm.


PLD 1018

Cama Fawler Três Manivelas para UTI



PLD 1006

Cama Fawler para UTI Três Manivelas Slim



- Acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo de aço redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência;
- Quatro grades com movimento giratório e trava (não retráteis), em material termoplástico de alta resistência com estrutura interna em aço;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento total 2080mm x largura total 850mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1890mm x largura 670mm x altura elevado 700mm e altura abaixado 500mm.

- Acionamento dos movimentos através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Base em tubo redondo;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito de chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, em material termoplástico de alta resistência, com detalhe em laminado decorativo;
- Para-choque em perfil de borracha que envolve toda a cabeceira e peseira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2130mm x largura total 805mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1940mm x largura 670mm x altura elevado 695mm e altura abaixado 535mm.

PLD 175

Cama Fawler de Recuperação



PLD 1025

Cama Fawler Três Manivelas com Elevação e Carrenagem



- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Leito de chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Grades laterais em tubos de aço quadrados pintado com cantos arredondados;
- Tubo lateral de aço redondo cromado, que abaixa junto com as grades;
- Cabeceira em tubo quadrado com cantos arredondados e protetor de borracha;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2070mm x largura total 820mm x altura total 1000mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1900mm x largura 680mm x altura 670mm.

- Acionamento através de três manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano (P.U.) com detalhe em laminado decorativo;
- Base de tubos de aço retangulares com carenagem em material plástico de alta resistência com detalhes em laminado decorativo;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Quatro grades em poliuretano (P.U.) com movimentos articuláveis e retráteis;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2120mm x largura total 940mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1915mm x largura 900mm x altura elevado 750mm e altura abaixado 550mm.

PLD 163 Cama Fawler Semi Luxo



PLD 161 Cama Fawler Standard



- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Leito chapa de aço perfurada;
- Pés em tubos de aço quadrado;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira fixas em tubo de aço quadrado, com balaústres em tubo de aço redondo;
- Cinta de aço inox na cabeceira e peseira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Para-choque de borracha na cabeceira;
- Dimensões máximas: comprimento total 2090mm x largura total 920mm x altura total 1130mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1960mm x largura 900mm x altura 650mm.

- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Leito em chapa de aço perfurada;
- Pés recuados em tubos de aço quadrado;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com estrutura em painéis de madeira revestida por laminado decorativo;
- Para-choque de borracha removível na cabeceira;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2090mm x largura total 920mm x altura total 1040mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

PLD 1059 - Cama Fawler 3 Manivelas Clean

- Cama articulável para movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e elevação;
- Acionamento dos movimentos através de 3 manivelas cromadas escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis em material plástico de alta resistência;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Base de tubos retangulares e carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Pára-choques redondo na cabeceira;
- Quadro do leito em tubos retangulares;
- Leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Quatro grades em material plástico de alta resistência, que executam os movimentos giratórios;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 2090mm x largura total 920mm x altura total 940mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1950mm x largura 900mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado, Trendelemburg e Elevação Horizontal.




PLD 1069 - Cama Fawler 2 Manivelas Clean

- Cama articulável para movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão e cárdico;
- Acionamento dos movimentos através de 2 manivelas cromadas escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis em material plástico de alta resistência;
- Base de tubos retangulares e carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Pára-choques redondo na cabeceira;
- Quadro do leito em tubos retangulares;
- Leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Quatro grades em material plástico de alta resistência, que executam os movimentos giratórios;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado e Trendelemburg.



A row of white hospital cribs in a nursery. The cribs have blue and white striped bedding. A colorful parrot is lying on the bed of the first crib. The background is a bright, colorful wall with a large blue archway. The image has a grid overlay and a semi-transparent blue banner across the middle.

BERÇOS

PLD 149 - Cama Berço Elétrico Pipoka

- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Cabeceira e peseira removíveis, com painéis de madeira com revestimento colorido e cantos arredondados;
- Grades de abaixar em tubo de aço redondo pintado e cromado, com sistema de engate rápido;
- Para-choque de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 1800mm x largura total 800mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1600mm x largura 640mm x altura elevado 720mm e abaixado 520mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Sentado, Cárdico e Trendelemburg.



PLD 157 - Cama Berço Pipoka com Manivela

- Acionamento dos movimentos através de 3 manivelas cromadas escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis em tubo de aço redondo e madeira com revestimento em laminado decorativo;
- Grades com sistema de engate rápido, em tubo redondo com acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Base de tubos de aço com detalhe em madeira e laminado decorativo;
- Pára-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama;
- Estrutura do leito em tubos de aço retangular;
- Leito em chapa de aço;
- Rodízios duplos de 5" de diâmetro, sendo dois com freios na diagonal;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado.
- Dimensões do leito: comprimento 1400mm até 1960mm x largura 650mm x altura 663mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Sentado, Cárdico e Trendelemburg.



PLD 155 - Cama Berço Upa!

- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas cromadas;
- Cabeceira em tubo de aço redondo, com painéis de madeira revestida por laminado decorativo;
- Leito de chapa de aço;
- Grades laterais em tubos de aço redondo, com três regulagens de altura;
- Para-choques de borracha na cabeceira e peseira;
- Rodízios de 3" de diâmetro duplo, sendo dois com freios e dois sem freios;
- Duas opções de cabeceiras (Urso e Cachorro);
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1785mm x largura total 800mm x altura total 1260mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1590mm x largura 640mm x altura 650mm.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Semi-Fawler, Fawler, Flexão, Sentado, Cárdico e Trendelemburg.



semi-fawler



fawler



flexão



sentado



cárdico



trendelemburg

PLD 150 Cama Berço Retrátil



PLD 158 Cama Fawler Infantil



- Cabeceira e peseira fixas que fazem parte da estrutura, em tubo de aço redondo, com acabamento em painéis de madeira com revestimento colorido e cantos arredondados;
- Leito em chapa de aço perfurada, dotado de sistema de deslizamento que aumenta seu comprimento interno de 1400mm para 1900mm;
- Grades laterais em tubo de aço quadrado pintado, sendo os tubos internos com acabamento cromado;
- Rodízios de 3" de diâmetro todos com freios;
- Para-choques nos quatro pés;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento da cabeceira em laminado decorativo;
- Dimensões máximas: comprimento fechado 1464mm e comprimento aberto 1964mm x largura 710mm x altura de 1245mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1400mm até 1960mm x largura 650mm x altura 663mm.

- Acionamento dos movimentos através de duas manivelas escamoteáveis cromadas;
- Estrutura do leito em tubo de aço retangular e leito em chapa de aço perfurada;
- Cabeceira e peseira fixas que fazem parte da estrutura em tubos de aço quadrado, com balaústres em tubos de aço redondo;
- Grades laterais em tubo de aço quadrado, com sistema de abaixar através de guias cromadas;
- Rodízios de 3" de diâmetro todos com freios;
- Cinta de proteção de aço inoxidável na cabeceira e peseira.
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 1570mm x largura total 730mm x altura total 1150mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1550mm x largura 650mm x altura 650mm.

PLD 129

Berço Pediátrico Cesto Acrílico Lune



- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Prateleiras e laterais em madeira com revestimento em laminado decorativo;
- Cesto removível em acrílico transparente de alta resistência;
- Regulagem que permite 5 posições do cesto;
- Possui movimento trendelemburg e proclive;
- Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios;
- Dimensões máximas: comprimento total 1200mm x largura total 520mm x altura total 1020mm.
- Opcional PLD 497 - Colchonete para berço pediátrico;

PLD 124

Berço Pediátrico Cesto Acrílico



- Prateleira em chapa de aço inoxidável;
- Cesto removível em acrílico transparente;
- Pés dotados de rodízios de 2" de diâmetro;
- Permite o movimento trendelemburg e proclive, com acionamento manual;
- Opcional PLD 497 - Colchonete para Berço pediátrico.
- Opcional PLD 1124 - Berço Pediátrico Cesto Acrílico (estrutura de inox);
- Dimensões máximas: comprimento total 1200mm x largura total 520mm x altura total 1020mm.
- Opcional PLD 2124 - Berço Pediátrico Cesto Acrílico (estrutura pintada);

PLD 120

Berço Pediátrico Fluffy



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Prateleira em material plástico de alta resistência;
- Cesto em acrílico transparente de alta resistência;
- Permite o movimento trendelemburg (ou proclive) com acionamento manual;
- Rodízios duplos com 3" de diâmetro, sendo dois com freios;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1200mm x largura total 520mm x altura total 1020mm.
- Opcional PLD 497 - Colchonete para Berço Pediátrico.



MACAS DE TRANSPORTE

PLD 610 - Maca Elétrica Plus

A primeira **maca elétrica** que possui **controle dos motores** com haste articulada do Brasil.

- Leito em material termoplástico de alta resistência;
Para-choque de borracha em torno de toda cabeceira e peseira;
 - Grades escamoteáveis cromadas com engate rápido e protegidas por perfil plástico;
 - Pés dotados de rodízios de 8" de diâmetro, com controle de freio central através de pedal;
 - Suporte removível para desfibrilador, em material termoplástico de alta resistência, na peseira;
 - Suporte de soro cromado com ajuste de altura (retrátil);
 - Suporte para cilindro de oxigênio na carenagem;
 - Controle dos motores, de haste articulada;
- Acompanha bateria auxiliar;
- Dimensões máximas: comprimento total 2050mm x largura total 720mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1880mm x largura 600mm x altura elevado 960mm e altura abaixado 700mm.

* opcional colchonete

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Elevação Horizontal, Semi-fawler, Fawler, Flexão, Cárdico, Sentado, Trendelemburg e Proclive.



PLD 600 - Maca Hidráulica

- Leito radiotransparente, em acrílico, articulado através de pistões e com para-choque de borracha em toda a volta;
- Estrutura do leito em tubos de aço retangulares;
- Movimentos de trendelemburg e proclive acionados através de pistões.
- Suporte para placa de raio-x;
- Grades escamoteáveis cromadas com tubos oblongos e engate rápido;
- Elevação acionada por sistema hidráulico com pedais;
- Pés dotados de rodízios de 8" de diâmetro, com controle de freio central através de pedal, o qual possibilita três estágios - livre, alinhado e parado;
- Suporte removível para desfibrilador, em material termoplástico de alta resistência, na peseira;
- Suporte de soro cromado com ajuste de altura e suporte para cilindro de oxigênio;
- Opcional colchonete;
- Dimensões totais: comprimento 2040mm x largura 720mm
- Dimensões do leito: comprimento 1880mm x largura 600mm x altura máxima 1020mm e altura mínima 700mm.
- Carenagem em material termoplástico de alta resistência.

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Fowler, Semi-fowler, Elevação, Trendelemburg, Proclive, Flexão, Cárdico e Sentado.



PLD 603

Carro Maca Simples Plus



PLD 605

Carro Maca Fowler com Trendelemburg



- Leito de chapa de aço;
- Cabeceira do leito regulável em quatro posições com acionamento manual através de cremalheira;
- Pára-choque de borracha;
- Carenagens em plástico;
- Grades laterais escamoteáveis em tubos oblongos cromados;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Suporta até 180 kg;
- Opcionais: colchonete - PLD00895, suporte de cilindro de oxigênio - PLD00753, detalhes na cor azul;
- Dimensões máximas: comp. 2005mm x larg. 755mm x altura total com grade 2005 mm (leito: altura 800 mm, largura 610 mm e comprimento 1915 mm).


- Movimentos de fowler, semi-fowler, flexão, cárdico, sentado, próclive e trendelemburg reguláveis através de três manivelas escamoteáveis cromadas;
- Pára-choque em perfil de borracha;
- Carenagens em plástico;
- Cabeceira removível, em material termoplástico;
- Grades laterais escamoteáveis em tubos oblongos cromados;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Suporta até 180 kg;
- Opcionais: leito em chapa de aço (PLD00605A), colchonete (PLD00896), suporte de cilindro de oxigênio (PLD00753), detalhes na cor azul;
- Dimensões máximas: comp. 2040mm x larg. 805mm x altura total com cabeceira 1170mm (leito: altura 835mm, largura 650 mm e comp. 1885mm).

PLD 607 - Carro Maca Fowler com Elevação Plus

- Leito radio-transparente;
- Cabeceira em material termoplástico de alta resistência removível;
- Pára-choque de borracha;
- Carenagens em plástico;
- Grades laterais escamoteáveis em tubos oblongos cromados;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Suporta até 180 kg;
- Opcionais: colchonete - PLD00896, suporte de cilindro de oxigênio, detalhes na cor azul;
- Dimensões máximas: comp. 2040mm x larg. 805mm x altura total com cabeceira 1155 mm (leito: altura 825 mm, largura 650 mm e comp. 1890 mm).

ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS:

Fowler, Semi-fowler, Elevação, Flexão, Cárdico e Sentado.



PLD 185

Carro para Transferência de Leito Inox



- Estrutura composta por dois carros em tubo de aço redondo cromado;
- Leito em chapa de aço inox, dotado de sistema de engate nos carros dispensando numeração;
- Para-choque de borracha em toda volta do leito;
- Deslizamento do leito sobre tubos de aço redondo cromado;
- Grade lateral em tubo de aço redondo cromado;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal de cada carro;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Opcional - PLD 493 - colchonete para Carros Padiola;
- Dimensões máximas: comprimento total 1950mm x largura total 600mm x altura total 1050mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1800mm x largura 550mm x altura 800mm.

PLD 186

Carro Padiola Estofado com Grades



- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Leito removível, estofado em espuma de alta densidade revestido por courvin;
- Para-choque de borracha em toda volta do leito;
- Cabeceira regulável em quatro posições por acionamento manual, através de cremalheira;
- Grade lateral em tubo de aço redondo cromado;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 1950mm x largura total 600mm x altura total 1050mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1800mm x largura 550mm x altura 850mm.

PLD 198

Carro Padiola com Elevação



- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Leito removível, estofado em espuma de alta densidade revestido por courvin;
- Para-choque de borracha em toda volta do leito;
- Altura regulável com elevação, através de manivela escamoteável cromada;
- Cabeceira regulável em quatro posições;
- Grade lateral em tubo de aço redondo cromado;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Dimensões máximas: comprimento total 1950mm x largura total 600mm;
- Dimensões do leito: comprimento 1800mm x largura 550mm x altura elevado 970mm e abaixado 630mm.

A photograph of a modern yellow armchair with a white cushion, overlaid with a semi-transparent white banner containing the text 'POLTRONAS'. The background is a light-colored wall with a subtle grid pattern. The chair is positioned in the center-right of the frame, and the banner is centered horizontally across the middle. The text 'POLTRONAS' is written in a blue, sans-serif font.

POLTRONAS

PLD 288 - Poltrona Reclinável Supreme

- Estrutura da poltrona em tubo de aço redondo;
- Reclinável através de sistema de amortecedor a gás, com retorno automático a posição inicial (sentada);
- Movimentos separados do encosto e descansa pés, acionados por comando localizado nos braços da poltrona;
- Braços fixos estofados com design ergonômico;
- Estofamento em espuma soft de alta densidade, revestido por courvin;
- Acabamento do estofado com botão tipo capitonê;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Os movimentos separados do encosto e descansa-pés possibilitam um ângulo de 90°, que auxilia no descanso de pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas;
- Possui almofada, para descanso de cabeça.
- Dimensões: Altura total 1160mm x Profundidade total 820mm x Largura total 690 mm x Altura do assento 530mm.



PLD 355 - Poltrona Reclinável Clean



- Estrutura e cavalete em tubos de aço redondo;
- Reclinável através de sistema de engate rápido, com retorno automático à posição sentada;
- Possui cinco posições de reclínio no encosto e quatro posições na peseira;
- Movimentos separados do encosto e do descansa-pés, acionados por alavancas laterais, sendo um para o encosto e outra para peseira;
- Estofamento anatômico em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito;
- Pés niveladores emborrachados;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Dimensões máximas: largura total 750mm x profundidade total 1680mm x altura do assento 560 mm x altura total 750mm.

PLD 296 - Poltrona reclinável, giratória e balanço



- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Acabamento da estrutura de aço em pintura eletrostática a pó;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Proporciona os movimentos de balanço, giratório e reclinável;
- Estofamento anatômico em espuma de alta densidade e soft, revestido por couro de alta qualidade e maciez;
- Acabamento dos estofados com botão tipo capitoné;
- Dimensões máximas: largura total 770mm x profundidade total 770mm x altura do assento 510 mm x altura total 980mm.

PLD 299 - Poltrona Reclinável Pipoka



- Estrutura em aço e madeira;
- Acabamento do mecanismo em pintura eletrostática a pó;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios, sendo acionado pelo movimento do corpo;
- Estofado em espuma de alta densidade e revestida por couro;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Dimensões máximas: Comprimento total 965mm x profundidade total 860mm x altura total 965mm e comprimento do assento 450mm.

PLD 282 - Poltrona Reclinável Versátil



- Estrutura em aço e madeira;
- Estofado anatômico de alta qualidade e maciez, espuma de alta densidade, revestida por couro;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios, sendo acionado pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Acompanha rolinho para apoio lombar.
- Dimensões máximas: largura total 730mm x profundidade total 950mm x altura total 970mm e altura do assento 490mm.
- Proporciona o movimento de reclinio (descanso-deitado);
- Acabamento do mecanismo em pintura eletrostática a pó.

PLD 297 - Poltrona Reclinável Clean



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Reclinável em cinco posições através de sistema de engate rápido, com retorno automático à posição inicial (sentada).
- Acionamento por alavanca lateral;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés ;
- Estofamento anatômico em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito;
- Pés niveladores emborrachados;
- Estofamento sem botões;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: largura total 730mm x profundidade total 1000mm x altura total 1180mm x altura do assento 540mm x largura do estofado quando deitado 1640mm.
- Cavalete em tubos de aço redondo

PLD 351 - Poltrona Reclinável Versátil II



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Reclinável em quatro posições através de cremalheira com acionamento por comando localizado na lateral da poltrona;
- Movimentos simultâneos do encosto da peseira;
- Estofamento em espuma de alta densidade e espuma soft, revestido por courvin;
- Braços fixos estofados;
- Pés protegidos por ponteiros plásticas;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: Comprimento total 730mm x profundidade total 930mm x altura total 1150mm x altura do assento 510mm x profundidade do assento 510mm.

PLD 278 - Poltrona Reclinável Squadro



- Estrutura em Tubos de aço redondo 31,75mm;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Assento, descanso para os braços e encosto estofados em espuma de alta densidade com revestimento em couro;
- Reclinável em três posições através de cremalheira com acionamento por comando lateral;
- Acompanha banqueta estofada, com o mesmo padrão de estrutura e acabamento da poltrona;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Opcional sem botões;
- Dimensões máximas: largura total 650mm x profundidade total 820mm x altura total 1050mm x banqueta largura 50mm x banqueta altura 450mm x banqueta profundidade 360mm.

PLD 290 - Poltrona para Descanso e Amamentação Lune



- Estrutura em madeira.
- Estofamento com espuma de alta densidade e espuma soft siliconada.
- Revestimento em courovin.
- Acompanha puff com rodízios de 1 ½, que pode ser guardado sob o assento.
- Acompanha bolso lateral - porta revistas;
- Dimensões máximas: largura total 740mm x profundidade total 740mm x altura total 1000mm x altura do assento 480mm x comprimento total 480mm x altura do puff 520mm x profundidade do puff 420mm.

PLD 294 - Poltrona Deslizante e Reclinável Sublime



- Estrutura em aço e madeira;
- Estofado em espuma de alta densidade, revestido por couro;
- Possui seis estágios diferentes de reclinio: três na sua posição normal e três com o assento posicionado à frente;
- Movimentos acionados pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Dimensões máximas: largura total 900mm x profundidade total 1000mm x altura total 1000mm e altura do assento 520mm.

PLD 298 - Poltrona Reclinável Class



- Estrutura em aço e madeira;
- Estofado em espuma de alta densidade, revestida por couro;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios, sendo acionado pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Acompanha rolinho para apoio lombar.
- Dimensões máximas: largura total 720mm x profundidade total 820mm x altura total 970mm e altura do assento 450mm.

PLD 289 - Poltrona para Descanso Lumine



- Estrutura da poltrona em tubo de aço redondo;
- Reclinável através de sistema de amortecedor a gás, com retorno automático a posição inicial (sentada);
- Acionamento por alavanca lateral cromada;
- Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés;
- Braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Acabamento do estofado com botões;
- Dimensões máximas: largura total 730mm x profundidade total 1000mm x altura total 1200mm e altura do assento 510mm.

PLD 287 - Poltrona para Descanso



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Reclinável em cinco posições através de sistema de engate rápido com retorno automático à posição inicial (sentada);
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Estofamento anatômico em espuma, revestido por courvin;
- Braços articuláveis estofados;
- Pés niveladores emborrachados;
- Acionamento dos movimentos por alavanca lateral;
- Dimensões: largura total 700mm x profundidade total 905mm x altura total 1190mm e altura do assento 500mm.

PLD 284 - Poltrona para Coleta de Sangue



- Estrutura da poltrona em tubo de aço redondo;
- Reclinável em quatro posições através de sistema de engate rápido, com acionamento por alavanca lateral cromada;
- Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés;
- Braços articuláveis, que se movimentam junto com a inclinação da poltrona;
- Conchas estofadas com hastes cromadas removíveis, reguláveis em altura e inclinação;
- Permite o movimento trendelemburg com ângulo de 130° a partir da posição horizontal (deitada);
- Estofamento anatômico em espuma de alta densidade, revestido por courvin, com detalhes na parte de apoio da cabeça e dos pés;
- Pés niveladores emborrachados com os tubos laterais protegidos por ponteiros plásticos;
- Dimensões máximas: largura total 600mm x profundidade total 1030mm x altura total 1026mm e altura do assento 580mm.


* Indicada para uso em: coleta de sangue, hemodiálise e quimioterapia.

PLD 285 - Poltrona Multimed



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Reclinável em cinco posições além da sentada;
- Permite movimento Trendelemburg;
- Leito e apoios de braços (conchas) em espuma revestido por courvin;
- Apoio de braços com altura e inclinação reguláveis;
- Pés niveladores emborrachados;
- Dimensões máximas: largura total 600mm x profundidade total 1030mm e altura do assento 580mm.

PLD 295 - Poltrona Reclinável para Hemodiálise com Banqueta



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Reclinável em quatro posições através de sistema de engate rápido;
- Permite o movimento de Trendelenburg para o encosto;
- Estofamento anatômico em espuma revestido por courvin;
- Apoio de braços estofados mais largos para maior conforto e articuláveis;
- Acompanha banqueta estofada para apoio dos pés;

Dimensões máximas: largura total 1060mm x profundidade total 1020mm e altura do assento 520mm x largura do assento 580mm x altura total 1150mm x banqueta - largura 500mm x banqueta - profundidade 520mm x banqueta - altura 200mm.

PLD 286 - Poltrona Reclinável



- Estrutura em tubos de aço quadrado;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Reclinável em três posições;
- Assento, encosto e descanso para os braços em espuma revestidos por courvin;
- Acompanha banqueta estofada, com o mesmo padrão da poltrona;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos.
- Dimensões máximas: largura total 670mm x profundidade total 570mm e altura do assento 430mm x largura do assento 550mm x altura total 940mm x banqueta - largura 340mm x banqueta - profundidade 220mm x banqueta - altura 430mm.

A photograph of a bright yellow leather sofa in a living room. The sofa is the central focus, with a tufted backrest and dark wooden legs. In front of it is a white coffee table with a vase of white flowers. The background shows a window with blinds and a wooden pillar. The image has a grid overlay and a semi-transparent white banner across the middle.

SOFÁS

PLD 313 - Sofá Cama Flex

- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courino;
- Encosto com duas almofadas removíveis, estofadas com fibra soft siliconada;
- Possui um braço removível (no meio do sofá), podendo deitá-lo no espaço que se abre puxando uma das laterais para aumentar o comprimento do sofá;
- Pode ser usado aberto como cama de acompanhante ou fechado como sofá;
- Possui oito rodízios de 3" para facilitar a movimentação do sofá;
- Acabamento dos tubos em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas:
 - Fechado: comprimento total 1920mm x profundidade total 720mm x altura total 930mm;
 - Aberto: comprimento total 2270mm e comprimento total do assento 1950mm x profundidade total 720mm x altura total 930mm e altura do assento 480mm.



PLD 304 - Sofá Cama Sublime

- Estrutura em madeira e mecanismo em tubos de aço;
- Mecanismo que vira cama com duas dobras;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Estofado do assento removível, para acionamento do mecanismo que vira cama;
- Acompanha colchão;
- Dimensões máximas: comprimento total 1350mm x profundidade total 920mm x altura total 900mm e altura do assento 510mm;
- Dimensões do colchão: 780mm x 1800mm x 100mm.



PLD 310 - Sofá Cama Vision

- Estrutura em tubo de aço redondo e madeira;
- Encostos removíveis;
- Braços deslizantes que se abrem através de puxadores cromados, localizados nas laterais do sofá;
- Bolê estofada sob o assento com base em madeira revestida por laminado decorativo;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Acabamento do estofado do encosto com botões;
- Pés em alumínio polido com proteção de borracha;
- As almofadas do encosto são removíveis e servem para colocação nas extremidades, depois do sofá aberto.
- Dimensões:
 - Fechado: comprimento total 1570mm x profundidade total 740mm e altura total 880mm.
 - Aberto: comprimento 2360mm x altura do assento 470mm.



PLD 5347 - Cama Clean com Gavetões

- Estrutura em tubo de aço redondo e madeira;
- Encosto com tubo em aço inox;
- Encosto com uma almofada removível para colocação no centro do assento (revestida por courvin), para formar um leito;
- Braços estofados, revestidos por courvin;
- Duas gavetas com trilho telescópico;
- Estofamento sem botões;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1900mm x profundidade total 650mm e altura total x altura do assento 460mm x altura do leito 560mm.



PLD 347 - Sofá Cama Clean

- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Estofado em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Encosto com uma almofada removível para colocação no centro do assento (revestida por courvin), para formar um leito;
- Braços estofados, revestidos por courvin;
- Estofamento sem botões;
- Acabamento da estrutura em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1820mm x profundidade total 650mm x altura total 860mm;
- Outras dimensões: altura do assento 460mm e altura do leito 560mm (com a espuma do encosto encaixado).



PLD 318 - Sofá Cama Class

- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Acabamento da estrutura de aço em pintura eletrostática à pó;
- Pés cromados;
- Estofado com espuma de alta densidade, revestido por courino;
- Braços removíveis e deslizantes estofados, revestidos com courino;
- Acompanha dois rolinhos para apoio lombar;
- Dimensões máximas: comprimento total fechado 1400mm e comprimento total aberto 2030mm x profundidade total 760mm x altura 840mm e altura do assento 450mm.



PLD 349 - Sofá Cama Versátil II



- Estrutura em tubos de aço redondo e madeira;
- Estofado em espuma de alta densidade e espuma soft, revestida por courvin;
- Encosto com duas almofadas removíveis;
- Braços deslizantes com estrutura de madeira e tubo de aço;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1590mm e comprimento total aberto 2340mm x profundidade total 710mm x altura 825mm e altura 480mm.

PLD 312 - Sofá Cama Squadro



- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Estofamento em espuma de alta densidade revestido por courvin;
- Encosto formado por duas almofadas removíveis;
- Braços com painéis de madeira revestidos por laminado decorativo;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Detalhes do estofado com botões;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 13000mm e comprimento total aberto 2000mm x profundidade total 630mm x altura 820mm.

PLD 306 - Sofá Cama Supreme



- Estrutura em tubos de aço redondo e madeira;
- Estofamento em espuma de alta densidade revestido por courvín;
- Encosto formado por duas almofadas removíveis;
- Braços deslizantes em tubo de aço;
- Acabamento do estofado com botões;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1500mm e comprimento total aberto 2340mm x profundidade total 800mm x altura 850mm.

PLD 307 - Sofá Cama Lune



- Estrutura em tubos de aço quadrado e madeira;
- Estofado em espuma de alta densidade e revestido por courino;
- Encosto formado por duas almofadas removíveis;
- Braços deslizantes em estrutura de madeira e tubo de aço quadrado, estofados e revestidos por courino;
- Estofado com detalhes de botões estilo capitoné;
- Pés em tubo de aço protegidos por ponteiros plásticos;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1640mm e comprimento total aberto 2340mm x profundidade total 750mm x altura 870mm.

PLD 319 - Sofá Cama Pipoka



- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Estofado com espumas de alta densidade revestido por courino;
- Encosto formado por duas almofadas removíveis;
- Braços deslizantes com estrutura de madeira e tubo de aço, estofados e revestidos com courino;
- Duas gavetas em madeira revestidas por laminado decorativo colorido com trilhos telescópicos;
- Acompanha dois rolinhos para apoio lombar;
- Acabamento da estrutura em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1620mm e comprimento total aberto 2400mm x profundidade total 800mm x altura 860mm.

PLD 348 - Sofá Cama Upa!



- Estrutura em madeira e tubo de aço;
- Pés em tubo de aço redondo protegidos por ponteiros plásticos;
- Estofado em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Almofada para apoios, presa através de faixas com velcro;
- Acompanha três almofadas em formato de urso e cachorro;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1800mm e profundidade total 650mm x altura 470mm.

PLD 320 - Sofá Cama Lumine II



- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Estofamento em espuma de alta densidade revestida por courvin;
- Encosto formado por duas almofadas removíveis;
- Braços com painéis de madeira revestidos por laminado decorativo;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Acompanha dois rolinhos para apoio dos braços;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Dimensões máximas: comprimento total 1620mm e comprimento total aberto 2400mm x profundidade total 800mm x altura 860mm.

PLD 309 - Sofá Cama Standart



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Estofamento em espuma de alta densidade e revestido por courvin;
- Encosto formado por duas almofadas removíveis;
- Braços com painéis de madeira revestidos por laminado decorativo;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 1620mm e comprimento total aberto 2400mm x profundidade total 800mm x altura 860mm.



MESAS DE CABECEIRA

PLD 215 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Class



- Estrutura em madeira com revestimento total em laminado;
- Uma porta, duas prateleiras laterais e uma gaveta de corrediças metálicas;
- Guarnição de aço em toda volta do tampo e das prateleiras, com acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Mesa de refeição com tampo revestido por laminado decorativo, com altura regulável através de sistema de engate rápido, acoplada ao balcão;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Puxadores cromados na gaveta e porta;
- Dimensões máximas: comprimento total 650mm x profundidade total 450mm x altura total 850mm e altura do tampo de refeição 1150mm.

PLD 219 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Supreme



- Estrutura em madeira com revestimento total em laminado decorativo;
- Bordas com acabamento em fita de PVC;
- Porta e gaveta com puxadores cromados;
- Gaveta deslizante através de corrediças metálicas;
- Possui uma prateleira;
- Mesa de refeição com altura regulável;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Dimensões máximas: comprimento total 745mm x profundidade total 525mm x largura total com mesa aberta 1100mm x altura 885mm e altura máxima de 1150mm.

PLD 220 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Lune



- Estrutura em madeira com revestimento total em laminado decorativo;
- Duas gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;
- Mesa de refeição com tampo revestido por laminado decorativo, com altura regulável através de sistema de engate giratório, acoplada ao balcão;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Puxadores cromados nas gavetas;
- Bordas com acabamento em fita de PVC;
- Dimensões máximas: comprimento total 605mm x profundidade total 865mm x altura total 865mm e altura do tampo de refeição 1150mm.

PLD 235 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada



- Estrutura em madeira com revestimento total em laminado decorativo;
- Bordas com perfil de PVC;
- Puxadores cromados;
- Gaveta deslizante por corrediças metálicas;
- Possui uma prateleira interna em madeira;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Mesa de refeição com altura regulável por guias cromadas;
- Dimensões máximas: comprimento total 510mm x profundidade total 400mm x altura total 800mm e altura do tampo elevado 1230mm.

PLD 212 - Mesa de Cabeceira Flex



- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo;
- Duas portas;
- Uma gaveta deslizando através de corrediças metálicas;
- Uma prateleira interna;
- Pés em tubos retangulares com acabamento em pintura eletrostática e ponteiros de borracha;
- Dimensões máximas: comprimento total 600mm x profundidade total 420mm x altura total 765mm.

PLD 211 - Mesa de Cabeceira Clean




- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo;
- Uma gaveta deslizando através de corrediça metálica;
- Uma porta;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Detalhe colorido na porta e gaveta com proteção de acrílico;
- Dimensões máximas: comprimento total 510mm x profundidade total 510mm x altura total 865mm.

PLD 217 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Squadro



- Estrutura em madeira com revestimento externo em laminado decorativo;
- Porta gaveta com puxadores metálicos cromados;
- Gavetas deslizante através de corrediças metálicas;
- Mesa de refeição com altura regulável de guias em tubos de aço inox redondo com sistema de engate rápido;
- Rodízios de 2 1/2" de diâmetro;
- Dimensões máximas: comprimento total 560mm x profundidade total 480mm x altura 820mm e altura máxima 1180mm.

PLD 255 - Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Lumine



- Estrutura em Madeira;
- Revestimento total em Laminado decorativo;
- Bordas com perfil de Pvc;
- Puxadores Cromados;
- Gaveta deslizante por corrediças metálicas;
- Possui uma prateleira interna;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Mesa de Refeição com altura regulável por guias cromadas;
- Sistema de apoio com base retrátil;
- Dimensões máximas: comprimento total 600mm x profundidade total 430mm x altura 800mm e altura máxima 1230mm.

PLD 240

Mesa de Cabeceira
Vision



PLD 214

Mesa de Cabeceira
com Rodízios



PLD 216

Mesa de Cabeceira
Pipoka



PLD 239

Mesa de Cabeceira
Lumine



PLD 223

Mesa de Cabeceira
Upa!



PLD 213

Mesa de Cabeceira
Versátil II



PLD 218

Mesa de Cabeceira
Sublime



A white medical cart with a black bag and bottles on top, in a hospital setting. The cart has a white top surface and a white body with drawers. A black bag is on the top surface, and there are several bottles and containers. The cart is on wheels and is in a hospital room with a window in the background.

CARROS DIVERSOS

PLD 405 - Carro de Medicamentos Plus

- Estrutura em chapa de aço pintada;
- Tampo em material termoplástico de alta resistência com rebaixo para evitar queda de materiais;
- Seis gavetas com puxadores em inox;
- Gavetas com bandejas plásticas com divisórias para acondicionar os medicamentos, sendo duas com seis divisórias com tamanhos diferentes, três com quatro divisórias com tamanhos iguais e uma sem divisórias;
- Chassi com para-choque de borracha em toda volta;
- Rodízios duplos de 4" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freios;
- Trava única para gavetas e portas;
- Dimensões máximas: comprimento total 880mm x profundidade total 610mm x altura total 1020mm.



PLD 401 - Carro de Emergência Plus

- Estrutura em chapa de aço pintada;
- Tampo em material termoplástico de alta resistência com rebaixo para evitar queda de materiais;
- Três gavetas com puxadores em inox, sendo a primeira com bandeja plástica com divisórias para medicamentos;
- Uma porta basculante em acrílico com adesivo jateado e moldura em perfil de aço pintado;
- Chassi com para-choque de borracha em toda volta;
- Puxador em tubo de aço inox;
- Suporte de soro com dois ganchos, inox, com regulagem de altura;
- Bandeja para desfibrilador, em material termoplástico de alta resistência;
- Rodízios duplos de 4" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freios;
- Suporte para cilindro de oxigênio em inox;
- Calha com entrada para 6 tomadas de força;
- Tábua para massagem cardíaca em acrílico cristal;
- Trava única para gavetas e portas;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões máximas: comprimento total 880mm x profundidade total 610mm x altura total 1200mm e altura do chão ao tampo 1130mm.



PLD 1181 - Carro Curativo com Balde e Bacia Inox

- Estrutura em tubo de aço redondo cromado;
- Tampo e prateleira em chapa de aço inox com acabamento sem arestas cortantes;
- Guarnição cromada em toda volta do tampo e prateleira;
- Equipado com bacia e balde com alça, em aço inoxidável;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Balde com capacidade para 05 litros;
- Bacia com 350mm de diâmetro;
- Dimensões máximas: comprimento total 800mm x profundidade total 430mm x altura total 850mm.

OPÇÕES:

- PLD 1182 - Carro curativo II Inox



A photograph of a dental clinic. In the foreground, there is a dental table with a white top and a blue cushion. To the right, a dental light fixture is mounted on a stand. Below the table, there are white cabinets with dark wood trim. The background shows a blue wall and a window with blinds. The text "MESAS DIVERSAS" is overlaid on the image in a blue, sans-serif font.

MESAS DIVERSAS

PLD 338 - Mesa Auxiliar Plus

- Estrutura em tubos de aço cromado redondo;
- Tampo e prateleira em material termoplástico de alta resistência, medindo 450mm x 350mm cada;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Dimensões máximas: comprimento total 515mm x profundidade total 480mm x altura total 780mm. • Estrutura em tubos de aço cromado redondo;



PLD 267- Mesa de Exames Clínicos Personalle



- Estrutura do balcão em madeira com revestimento total em laminado decorativo;
- Duas portas;
- Uma prateleira interna;
- Dois módulos móveis com quatro gavetas cada, providos de rodízios com 2" de diâmetro;
- Leito em madeira, estofado em espuma de alta densidade e revestido por courvin;
- Duas cabeceiras ajustáveis em quatro posições;
- Puxadores cromados nas portas e gavetas;
- Módulos com tampo em aço inox, adequados para realizações de procedimentos médicos;
- Dimensões máximas: comprimento total 1850mm x profundidade total 650mm x altura total 850mm.

PLD 259 - Mesa de Exames Clínicos Classic



- Estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo;
- Leito estofado revestido por courvin;
- Duas cabeceiras reguláveis por meio de cremalheira;
- Possui seis gavetas laterais, duas bandejas de aço inox e duas portas;
- Possui uma prateleira interna;
- Puxadores metálicos cromados;
- Corrediças metálicas;
- Dimensões máximas: comprimento total 1850mm x largura total 630mm x altura total 850mm.

PLD 253 - Mesa de Exames Clínicos Luxo



- Estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo;
- Leito estofado revestido por courvin;
- Cabeceira regulável por meio de cremalheira;
- Possui três gavetas laterais e três portas;
- Possui uma prateleira interna;
- Puxadores metálicos cromados;
- Corrediças metálicas;
- Dimensões máximas: comprimento total 1850mm x largura total 650mm x altura total 850mm .

PLD 250 - Mesa de Exames Clínicos Estofada



- Estrutura em tubos de aço redondos;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Leito estofado revestido por courvin;
- Cabeceira regulável por meio de cremalheira;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Dimensões máximas: comprimento total 1800mm x largura total 650mm x altura total 850mm .

PLD 247 - Mesa de Exames Ginecológicos Luxo



- Estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo;
- Leito estofado revestido por courvin;
- Cabeceira regulável por meio de cremalheira;
- Possui três gavetas laterais e três portas;
- Possui uma prateleira interna;
- Puxadores metálicos cromados;
- Corrediças metálicas;
- Dimensões máximas: comprimento total 1850mm x profundidade total 650mm x altura total 850mm.

PLD 268 - Mesa de Exames Ginecológicos Elegance



- Estrutura do balcão em madeira com revestimento externo e interno em laminado decorativo;
- Duas portas com vidro jateado;
- Duas prateleiras internas deslizantes;
- Três gavetas centrais deslizantes;
- Leito em madeira, estofado em espuma de alta densidade e revestido por courvin;
- Movimentos da cabeceira ajustáveis em sete posições e da peseira em seis posições;
- Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço inox;
- Par de porta-coxas em P.U. com haste cromada;
- Puxadores cromados nas portas e gavetas;
- Dimensões máximas: comprimento total 1840mm x comprimento 1240 mm x profundidade total 600mm x altura 850mm.

PLD 254

Mesa de Refeição Vision



- Estrutura em tubos de aço quadrado;
- Tampo em material termoplástico de alta resistência, medindo 750mm x 350mm;
- Altura regulável através de mecanismo com engate rápido cromado;
- Rodízios de 1 1/2" de diâmetro;
- Dimensões máximas: comprimento total 800mm x profundidade total 410mm x altura total 1190mm e altura mínima 860mm.

PLD 257

Mesa de Refeição Luxo



- Estrutura em tubos quadrados;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Tampo em madeira com revestimento em laminado decorativo;
- Altura regulável por manivela;
- Dois rodízios de 2" e dois pés de apoio com ponteiros plástica;
- Dimensões máximas: comprimento total 840mm x profundidade total 400mm x altura total 850mm e altura máxima 1100mm.

PLD 224

Mesa para Acompanhante Flex



- Tampo em mdf revestido com laminado decorativo;
- Estrutura em tubos retangulares;
- Acabamento dos tubos em pintura eletrostática a pó;
- Rodízios de 2" de silicone;
- Dimensões máximas: comprimento total 950mm x profundidade total 450mm x altura 800mm e dimensão do tampo 950mm x 450mm.

A white ergonomic office chair with a light green desk and a blue screen in the background. The chair has a white seat, a white backrest, and a white base with four casters. The desk is white with a light green top edge. The background is a light blue wall with a white grid pattern.

MOCHOS

PLD 339 - Mocho Plus



- Assento anatômico estofado com espuma moldada de alta densidade, com revestimento em courino;
- Altura regulável através de pistão de gás;
- Cinco pés providos de rodízios de 2" de diâmetro;
- Base em estrutura metálica, com capa de proteção em plástico de alta resistência;
- Dimensões máximas: diâmetro total do assento 380mm e diâmetro total da base 530mm x altura total do assento elevado 580mm e altura total abaixado 450mm.

PLD 337 - Mocho com Encosto Plus



- Assento anatômico estofado com espuma moldada de alta densidade, com revestimento em courino;
- Encosto estofado arredondado, com espuma de alta densidade, revestido em courino;
- Altura regulável através pistão a gás;
- Cinco pés providos de rodízios de 2" de diâmetro;
- Base em estrutura metálica, com capa de proteção em plástico de alta resistência;
- Dimensões máximas: diâmetro total do assento 380mm e diâmetro total da base 530mm x altura total do assento elevado 580mm e altura total do assento abaixado 450mm x altura do encosto 280mm.

PLD 262 - Mocho Giratório com Assento Inox



PLD 263 - Mocho Estofado com Encosto e Rodízios



PLD 260 - Mocho Estofado com Rodízios



PLD 261 - Mocho Giratório Estofado



A photograph of a row of green chairs in a classroom, overlaid with a grid pattern. The chairs are arranged in a line, and the word "CADEIRAS" is written in blue capital letters across the center. The background shows a light-colored wall and a window with blinds.

CADEIRAS

PLD 143 - Cadeira para Coleta de Sangue Estofada



PLD 140 - Cadeira para Banho



PLD 450 - Cadeira com assento e encosto plástico Clean



PLD 440 - Longarina Três Lugares



- Estrutura em tubo de aço quadrado;
- Apoio para braços regulável em cinco posições;
- Apoio para braços, assento e encosto estofados com espuma de alta densidade, revestidos por courvin;
- Dimensões máximas: largura total 540mm x profundidade total 660mm x altura total 820mm;
- Dimensões do assento: largura total 390mm x altura total 510mm.



ARMÁRIOS

PLD 112 - Armário Flex



- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo;
- Duas portas;
- Uma gaveta deslizando através de corrediças metálicas;
- Duas prateleiras internas;
- Um cabideiro cromado;
- Pés em tubos retangulares com acabamento de pintura eletrostática e ponteira de borracha;
- Dimensões máximas: comprimento total 800mm x profundidade total 480mm x altura total 1860mm.

PLD 107 - Armário Vitrine com Gaveteiro Móvel Personalle



- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo.
- Armário tipo vitrine com porta em vidro jateado 4mm e um gaveteiro móvel, com rodízios, que pode ser usado como mesa de apoio.
- Duas prateleiras internas.
- Gaveteiro móvel com quatro gavetas deslizando através de corrediças metálicas;
- Dimensões máximas: comprimento total 600mm x profundidade total 400mm x altura total 1500mm.



LINHA OBESOS

PLD 138 - Cadeira Estofada para Obesos



- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Encosto arredondado;
- Assento e encosto estofados com espuma de alta densidade, revestidos por courvin;
- Estofado especialmente apropriado para pessoas obesas;
- Estrutura projetada para suporte até 240 kg.
- Dimensões máximas: largura total 770mm x profundidade total 510mm x altura total 860mm e altura do assento 450mm.

PLD 283 - Poltrona Reclinável para Obesos



- Estrutura da poltrona em tubo de aço redondo;
- Lateral da poltrona com fechamento em painel de madeira com acabamento em laminado decorativo colorido;
- Reclinável através de sistema de amortecedor a gás, com retorno automático a posição inicial (sentada);
- Assento com estrutura em molas;
- Acompanha banqueta para descanso dos pés;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Acabamento do estofado do encosto com botões;
- Estofado especialmente apropriado para pessoas obesas;
- Estrutura projetada para suporte até 240 kg;
- Banqueta com dimensões adequadas para ser guardada embaixo da poltrona;
- Dimensões máximas: largura total 980mm x profundidade total 1120mm x altura total 1200mm e altura do assento 510mm.



DIVERSOS

PLD 202
Escadinha Dois
Degraus Pintada



PLD 207
Escadinha Future



PLD 328
Suporte de Soro Inox
com Rodízios



PLD 335
Suporte de Soro
Pintado Plus



PLD 336
Suporte de Soro
Plus



PLD 137
Conjunto de Mesa
com 4 Puff's Pipoka



PLD 1230
Mesa de Auxiliar 40x60
tampo e prateleira inox



PLD 204
Escadinha dois
degraus cromada



PLD 206
Escadinha dois
degraus inox



PLD 1233
Mesa Auxiliar De
Mayo Total Inox



OPÇÕES DE LAMINADO



OPÇÕES DE COURINO



CONSULTE CORES ESPECIAIS

OBS.: A MEDWORLD NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS DE CORES. AS CORES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS CORES E RESOLUÇÃO DE CADA MONITOR.



Rua Uganda, 256 - Pinhais - PR
Fone: 41 3669-7111 | Fax: 41 3669-3990
vendas@medworld.com.br
www.medworld.com.br

