

# POLTRONAS



**SOFISTICAÇÃO, INOVAÇÃO E QUALIDADE!**

# PLD 344

## POLTRONA RECLINÁVEL SOFTER



- Estrutura confeccionada em aço e madeira, sendo altamente resistente à água e à umidade;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios acionados pelo movimento do corpo, proporcionando movimentos simultâneos com o descansa-pés;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Proporciona o movimento de reclinio (descanso - deitado);
- Pés em alumínio com deslizadores;
- Estofamento anatômico em espuma de alta densidade, revestido por courvin de alta qualidade;
- Percinta elástica nos estofamentos do encosto e assento.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Altura                         | 1090 mm |
| Profundidade total             | 870 mm  |
| Largura total                  | 670 mm  |
| Profundidade do assento        | 510 mm  |
| Largura do assento             | 470 mm  |
| Altura do assento              | 450 mm  |
| Comprimento aberto             | 1400 mm |
| Carga de trabalho de segurança | 120 kg  |



# PLD 343

## POLTRONA RECLINÁVEL SLIM



- Estrutura em aço e madeira;
- Reclinável através de sistema articulado com um estágio, sendo acionado pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Proporciona o movimento de reclino (descanso - deitado);
- Estofamento anatômico fabricado em espuma densidade 28, revestido por courvin de alta qualidade;
- Acabamento do mecanismo em pintura eletrostática a pó.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Profundidade do assento      | 550 mm  |
| Largura do assento           | 470 mm  |
| Altura do assento            | 450 mm  |
| Largura total                | 575 mm  |
| Profundidade total           | 915 mm  |
| Profundidade leito reclinado | 1540 mm |
| Altura total                 | 1100 mm |
| Carga máxima de segurança    | 120 kg  |



# PLD 294

## POLTRONA RECLINÁVEL SUBLIME

**POLTRONAS**



- Estrutura em aço e madeira;
- Estofado em espuma de alta densidade e revestida por couro sintético;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios;
- Movimentos acionados pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade total             | 960 mm  |
| Largura total                  | 800 mm  |
| Profundidade do assento        | 500 mm  |
| Largura do assento             | 550 mm  |
| Altura do assento              | 480 mm  |
| Comprimento aberto             | 1460 mm |
| Altura total                   | 1000 mm |
| Carga de trabalho de segurança | 120 kg  |
| Profundidade quando reclinada  | 1460 mm |



## PLD 296

### POLTRONA RECLINÁVEL, GIRATÓRIA E BALANÇO



- Estrutura em tubos de aço e madeira;
- Acabamento da estrutura de aço em pintura eletrostática a pó;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Proporciona os movimentos de balanço, giratório e reclino;
- Estofamento anatômico em espuma de alta densidade e soft, revestido por couro de alta qualidade e maciez;
- Acabamento dos estofados com botão tipo capitonê - opcional liso.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade total             | 910 mm  |
| Largura total                  | 910 mm  |
| Largura do assento             | 490 mm  |
| Altura do assento              | 550 mm  |
| Altura total                   | 1060 mm |
| Prof. leito reclinado          | 1280 mm |
| Largura assento                | 490 mm  |
| Carga de trabalho de segurança | 120 kg  |
| Ângulo máximo do encosto       | 102°    |



# PLD 299

## POLTRONA RECLINÁVEL PIPOKA

### POLTRONAS



- Estrutura em aço e madeira;
- Acabamento do mecanismo em pintura eletrostática a pó;
- Estofado em espuma de alta densidade e revestida por couro sintético;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios, sendo acionado pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Encosto destacável para facilitar o transporte.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Altura total                   | 990mm   |
| Comprimento total              | 885 mm  |
| Largura total                  | 720 mm  |
| Largura do assento             | 515 mm  |
| Altura do assento              | 470 mm  |
| Comprimento aberto             | 1470 mm |
| Ângulo entre encosto e assento | 105°    |
| Carga de trabalho de segurança | 120 kg  |



# PLD 143

## CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA



- Estrutura em aço e madeira;
- Acabamento do mecanismo em pintura eletrostática a pó;
- Estofado em espuma de alta densidade e revestida por couro sintético;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios, sendo acionado pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Encosto destacável para facilitar o transporte.

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Largura total                  | 540 mm |
| Largura total do assento       | 380 mm |
| Altura total do assento        | 530 mm |
| Altura                         | 845 mm |
| Profundidade                   | 700 mm |
| Largura total                  | 680 mm |
| Carga de trabalho de segurança | 100 kg |

# PLD 298

## POLTRONA RECLINÁVEL CLASS

**POLTRONAS**



- Estrutura em aço e madeira;
- Acabamento do mecanismo em pintura epóxi;
- Estofado em espuma de alta densidade e revestida por couro sintético;
- Reclinável através de sistema articulado com dois estágios, sendo acionados pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Encosto removível para facilitar o transporte;
- Acompanha rolinho para apoio lombar.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade total             | 925 mm  |
| Largura total                  | 715 mm  |
| Profundidade do assento        | 555 mm  |
| Largura do assento             | 525 mm  |
| Altura do assento              | 440 mm  |
| Comprimento aberto             | 1430 mm |
| Altura total                   | 990 mm  |
| Ângulo entre encosto e assento | 105°    |
| Comprimento quando reclinada   | 1430 mm |
| Carga máxima de segurança      | 120 kg  |





## PLD 290

### POLTRONA DE DESCANSO E AMAMENTAÇÃO



- Estrutura interna em madeira;
- Estofamento com espuma de alta densidade e espuma soft siliconada;
- Rodízios de 2" com freios;
- Revestimento em courvin;
- Acompanha puff com rodízios de 1 ½" de diâmetro, que pode ser guardado sob o assento;
- Acompanha bolsas laterais;
- Porta revistas.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Altura total              | 985 mm |
| Profundidade total        | 730 mm |
| Largura total             | 758 mm |
| Altura do assento         | 470 mm |
| Altura do Puff            | 280 mm |
| Largura do Puff           | 500 mm |
| Profundidade do Puff      | 380 mm |
| Carga máxima de segurança | 120 kg |



# PLD 282

## POLTRONA RECLINÁVEL VERSÁTIL



- Estrutura em aço e madeira;
- Reclinável através de sistema articulado com um estágio, sendo acionado pelo movimento do corpo;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Proporciona o movimento de reclinio (descanso - deitado);
- Estofamento anatômico em espuma de alta densidade, revestido por courino de alta qualidade e maciez;
- Acompanha rolinho para apoio da lombar;
- Acabamento do mecanismo em pintura eletrostática a pó.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Profundidade total           | 950 mm  |
| Largura total                | 730 mm  |
| Altura do assento            | 490 mm  |
| Profundidade leito reclinado | 1600 mm |
| Carga máxima de segurança    | 120 kg  |



# PLD 346

## POLTRONA PRATIC

# POLTRONAS



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Reclinável através de sistema de engate rápido;
- Possui quatro posições de reclinção acionados por alavanca lateral;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Braços articuláveis;
- Pés niveladores emborrachados;
- Rodas auxiliares de 2";
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Profundidade total                  | 875 mm  |
| Largura total                       | 825 mm  |
| Profundidade do assento             | 480 mm  |
| Largura do assento                  | 525 mm  |
| Altura total                        | 1140 mm |
| Profundidade total quando reclinada | 1650 mm |
| Ângulo máximo encosto               | 155°    |
| Ângulo máximo peseira               | 75°     |
| Carga de trabalho de segurança      | 120 kg  |



# PLD 287

## POLTRONA PARA DESCANSO



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Reclinável em cinco posições através de sistema de engate rápido, com retorno automático à posição inicial sentada. Acionamento por alavanca lateral;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Braços articuláveis estofados;
- Pés niveladores emborrachados;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altura total              | 1220 mm |
| Profundidade total        | 960 mm  |
| Largura total             | 760 mm  |
| Profundidade do assento   | 390 mm  |
| Largura do assento        | 550 mm  |
| Altura do assento         | 540 mm  |
| Comprimento aberto        | 1620 mm |
| Ângulo encosto levantado  | 100°    |
| Ângulo encosto reclinado  | 160°    |
| Ângulo peseira levantada  | 70 °    |
| Carga máxima de segurança | 120 kg  |



**PLD 355****POLTRONA PARA  
DESCANSO DOIS  
MOVIMENTOS**

- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Reclinável através de sistema de engate rápido;
- Possui cinco posições de reclinção no encosto e quatro posições na peseira;
- Movimentos separados do encosto e do descansa-pés, acionados por alavancas laterais, sendo uma para o encosto e outra para a peseira;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Braços articuláveis estofados;
- Pés niveladores emborrachados;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Profundidade total                  | 1000 mm |
| Largura total                       | 795 mm  |
| Profundidade do assento             | 375 mm  |
| Largura do assento                  | 525 mm  |
| Altura do assento                   | 610 mm  |
| Altura total                        | 1200 mm |
| Profundidade total quando reclinada | 1680 mm |
| Carga de trabalho de segurança      | 120 kg  |



# PLD 289

## POLTRONA PARA DESCANSO LUMINE

### POLTRONAS



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Reclinável através de sistema de amortecedor a gás, com retorno automático à posição sentada. Acionamento por alavanca lateral;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descanso-pés;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por couro sintético;
- Acabamento dos estofados com botão tipo capitonê;
- Braços articuláveis estofados;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altura total              | 1200 mm |
| Profundidade total        | 950 mm  |
| Largura total             | 750 mm  |
| Largura do assento        | 555 mm  |
| Altura do assento         | 550 mm  |
| Comprimento aberto        | 1570 mm |
| Carga máxima de segurança | 120 kg  |
| Altura Total              | 1230 mm |



# PLD 297

## POLTRONA RECLINÁVEL CLEAN



- Estrutura em tubos de aço redondos;
- Cavalete em tubos de aço redondo;
- Reclinável em cinco posições através de sistema de engate rápido. Acionamento por alavanca lateral;
- Movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por couro sintético;
- Braços articuláveis estofados;
- Pés niveladores emborrachados;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altura total              | 1185 mm |
| Profundidade total        | 980 mm  |
| Largura total             | 740 mm  |
| Largura do assento        | 540 mm  |
| Altura do assento         | 550 mm  |
| Comprimento aberto        | 1610 mm |
| Ângulo máximo encosto     | 165°    |
| Ângulo máximo peseira     | 66°     |
| Carga máxima de segurança | 120 kg  |



# PLD 288

## POLTRONA PARA DESCANSO SUPREME

### POLTRONAS



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Reclinável através de sistema de amortecedor a gás, com retorno automático à posição sentada, sendo dois amortecedores separados um para o encosto e outro para a pesseira, acionamento por comando localizado nos braços da poltrona;
- Estofamento em espuma de alta densidade e soft, revestido por couro sintético de alta qualidade;
- Acabamento dos estofados com botão tipo capitonê;
- Braços fixos estofados com design ergonômico;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Acompanha travesseiro embutido.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altura total              | 1160mm  |
| Profundidade total        | 950 mm  |
| Largura total             | 690 mm  |
| Profundidade do assento   | 510 mm  |
| Largura do assento        | 515 mm  |
| Altura do assento         | 530 mm  |
| Comprimento aberto        | 1620 mm |
| Carga máxima de segurança | 120 Kg  |
| Altura Total              | 1160 mm |





# PLD 286

## POLTRONA RECLINÁVEL

## POLTRONAS



- Estrutura em tubos de aço quadrado;
- Assento, descanso para os braços e encosto estofados em espuma de alta densidade com revestimento em couro sintético;
- Reclinável em três posições com acionamento por alavanca lateral;
- Acompanha banqueta estofada, com o mesmo padrão de estrutura e acabamento da poltrona;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profundidade total        | 820 mm |
| Largura total             | 700 mm |
| Largura do assento        | 570 mm |
| Altura do assento         | 405 mm |
| Comprimento aberto        | 940 mm |
| Altura total              | 925 mm |
| Largura da banqueta       | 295 mm |
| Comprimento da banqueta   | 415 mm |
| Altura da banqueta        | 440 mm |
| Carga máxima de segurança | 120 kg |



# PLD 278

## POLTRONA RECLINÁVEL SQUADRO

## POLTRONAS



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Assento, descanso para os braços e encosto estofados em espuma de alta densidade com revestimento em couro sintético;
- Reclinável em três posições com acionamento por alavanca lateral;
- Acompanha banqueta estofada, com o mesmo padrão de estrutura e acabamento da poltrona;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profundidade total        | 765 mm  |
| Largura total             | 645 mm  |
| Largura do assento        | 520 mm  |
| Altura do assento         | 420 mm  |
| Comprimento aberto        | 1230 mm |
| Altura total              | 1085 mm |
| Largura da banqueta       | 500 mm  |
| Profundidade da banqueta  | 370 mm  |
| Carga máxima de segurança | 120 kg  |



# PLD 283

## POLTRONA RECLINÁVEL PARA OBESO



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Encosto reclinável em qualquer posição, através de sistema de amortecedor a gás, com retorno automático a posição sentada;
- Acionamento dos movimentos por alavanca lateral cromada;
- Estofamento em espuma de alta densidade, especial para obesos;
- Assento com estrutura em molas, para facilitar a movimentação de pessoas obesas;
- Acabamento do estofado do encosto com botões tipo capitonê;
- Pés providos com ponteiros plásticos;
- Projetada especialmente para obesos, sua estrutura pode suportar até 250Kg;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Acompanha banqueta estofada para descansar pés, que pode ser guardada em baixo da poltrona.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Comprimento total         | 980 mm  |
| Profundidade total        | 1120 mm |
| Altura do assento         | 510 mm  |
| Comprimento aberto        | 1500 mm |
| Comprimento da banquetta  | 555 mm  |
| Profundidade da banquetta | 520 mm  |
| Altura da banquetta       | 290 mm  |
| Carga máxima de segurança | 250 kg  |
| Altura Total              | 1200 mm |



# PLD 362

## POLTRONA CAMA SIMPLE

### POLTRONAS



- Estrutura em tubos de aço retangular;
- Poltrona + cama: assento retrátil com encosto retrátil - abre na posição cama e fecha na posição poltrona;
- Estofamento em espuma de alta densidade, revestido por courvin;
- Braços estofados;
- Encosto e assento em compensado;
- Rodízios de 2" sendo dois com freio;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Comprimento total         | 880 mm  |
| Largura total             | 1030 mm |
| Altura total              | 1060 mm |
| Comprimento do leito      | 1920 mm |
| Largura do leito          | 710 mm  |
| Altura normal do leito    | 540 mm  |
| Carga máxima de segurança | 200 kg  |
| Comprimento total aberta  | 2120 mm |



# PLD 284

## POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Cavalete em tubos de aço redondo;
- Reclinável em até quatro posições, além da inicial sentada, através de engate rápido, com haste cromada acionada por alavanca lateral;
- Movimentos simultâneos do encosto e descansa-pés;
- Permite o movimento de Trendelenburg com ângulos de 13° a partir da posição horizontal (deitada).
- Estofamento anatômico com espuma de alta densidade revestido por courvin;
- Braços articuláveis estofados, que se movimentam junto com a inclinação do leito com conchas removíveis em PU skin para a coleta, reguláveis em altura, sendo as hastes cromadas;
- Pés niveladores emborrachados;
- Indicado para coleta de sangue, hemodiálise e quimioterapia;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Opcional suporte de soro.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profundidade total        | 930 mm  |
| Largura total             | 910 mm  |
| Largura do assento        | 585 mm  |
| Altura do assento         | 530 mm  |
| Comprimento aberto        | 1800 mm |
| Altura total              | 1350 mm |
| Carga máxima de segurança | 120 kg  |



# PLD 407

## CADEIRA COLETA DE SANGUE ESTOFADA OBESO



- Estrutura em tubos de aço redondo;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Assento e encosto estofados com espuma de alta densidade, revestimento em courvin;
- Apoio para braços estofado, com revestimento em courvin, regulável em cinco posições por meio de cremalheira cromada;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos.

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Comprimento total              | 790 mm |
| Largura total                  | 920 mm |
| Altura do assento              | 440 mm |
| Altura total                   | 890 mm |
| Largura do assento             | 750 mm |
| Profundidade do assento        | 500 mm |
| Carga de trabalho de segurança | 250 kg |

# PLD 382

## POLTRONA LA NORME



- Estrutura construída em aço carbono retangular SAE 1020 e madeira de lei, sendo altamente resistente à água e à umidade;
- Braços fabricados com madeira de lei, na parte superior e inferior, que recebem tratamentos na superfície, evitando danos a estrutura;
- Encosto de fácil remoção, facilitando o manuseio e a limpeza da poltrona;
- Estofamento anatômico em espuma laminada não deformável e de alta densidade, com revestimento em couro de alta qualidade;
- Encosto com percinta elástica, tornando o conjunto mais confortável;
- Estrutura de aço passa por tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática a pó;
- Garantia contra defeitos de fabricação com o prazo de um ano a partir da data de entrega do produto.

### Diferenciais da Linha La Norme

**AMBIENTAÇÃO:** Poltronas e sofás de dois e três lugares, desenvolvidas com dimensões perfeitas e proporcionais para ambientes de espera, salas de espera multiuso, salas de espera de estadia prolongada, sala de espera de atenção primária ou ambientes de espera em corredor.

**TRABALHO EM CONJUNTO:** Medworld Móveis Hospitalares apresenta. Uma poltrona

clássica com a ergonomia necessária para os dias atuais. Um projeto idealizado pelo setor de inovação da Medworld, com profissionais com mais de 50 anos de experiência ao todo em design, engenharia e marcenaria. No projeto da linha La Norme, a equipe buscou o minimalismo com detalhes em madeira de lei nos braços, sendo tendências em ascensão.

**QUALIDADE E CONFECÇÃO:** O processo de confecção é feito por máquinas de alta tecnologia, seguindo normas de boas práticas de fabricação para saúde em todo o seu processo de fabricação. Falando em ergonomia, a poltrona conta com dimensões perfeitas, trazendo o máximo conforto ao sentar. Tudo isso em conjunto com uma combinação perfeita de espumas de densidades diferentes.

A Medworld trabalha com matéria-prima de alta qualidade. O procedimento de verificação da qualidade é feito através da qualificação dos fornecedores e da matéria-prima utilizada.

**NORMAS REGULATÓRIAS:** Todos os processos internos para a realização do produto final são certificados ISO 9001: 2015, ISO 13485:2013 e RDC 665/2022.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profundidade total        | 760 mm |
| Largura total             | 760 mm |
| Profundidade do assento   | 510 mm |
| Largura do assento        | 470 mm |
| Altura do assento         | 470 mm |
| Altura total              | 860 mm |
| Carga máxima de segurança | 200 kg |





[www.medworld.com.br](http://www.medworld.com.br)



Rua Uganda, 256 | Cep 83.320-120 | Pinhais | PR  
**41 3551-8677** | [vendas@medworld.com.br](mailto:vendas@medworld.com.br)

